SIMON

Beschlagtechnik

Dämpfungssysteme · Push to open Systeme

Damping systems · Push to open systems

Systèmes d'amortissement · Systèmes «Poussez pour ouvrir»

CONTROLLED DYNAMICS

SLIDIX II für Schubladen und Schiebetüren


Dämpfersystem für Schubladen und Schiebetüren bis 60 kg

Damping system for drawers and sliding doors up to 60 kg

Système Amortissement pour tiroirs et portes coulissantes jusqu'à 60 kg



Technische Daten · *Technical data · Données techniques*




Unübertroffen schmal, auch zum nachträglichen Einbau
Unbeatably slim, suitable for additional fitting
D'une minceur inégalée, peut également se monter en complément


Für Schubladen und Schiebetüren
For drawers and sliding doors
Pour tiroirs et portes coulissantes

Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Türgewicht bis** *Door weight up to* *Poids de la porte jusqu'à*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
SLIDIX II 15	**15 kg**	**90 065 43**
SLIDIX II 25	**25 kg**	**20 222 03**
SLIDIX II 40	**40 kg**	**90 112 24**
SLIDIX II 60	**60 kg**	**90 336 26**

Anwendungsbeispiele SLIDIX II










Ohne Öl
Without oil
Sans huile


Für Rollen- und Kugelführungen
For roller slides and ball bearing slides
Pour coulisses à galets et coulisses à billes





Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Für einwandige Metallzargen
For single-walled frames
Pour tiroirs métallique à paroi simple





Ohne Öl
Without oil
Sans huile


Für Schiebetüren
For sliding doors
Pour portes coulissantes

Abdeckung für SLIDIX II

Abdeckung links und rechts

Cover left and right

Couvrir la gauche et la droite




Abdeckung
SLIDIX II links · left · la gauche


Abdeckung
SLIDIX II rechts · right · la droite

Technische Daten · *Technical data · Données techniques*

Abdeckung SLIDIX II links · *Cover* SLIDIX II *left* · *Couvrir* SLIDIX II *la gauche*



Abdeckung SLIDIX II rechts · *Cover* SLIDIX II *right* · *Couvrir* SLIDIX II *la droite*




Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Abdeckung SLIDIX II rechts *Cover right* *Couvrir la droite*	**90 024 73**
Abdeckung SLIDIX II links *Cover left* *Couvrir la gauche*	**90 024 74**


Für Schubladen: PUSHplus

Vereint Push to Open und Soft Close Funktionen


Unifies Push to open and soft close functions

Des fonctions Push to open et Soft close combinés





Technische Daten · *Technical data · Données techniques*



Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Schubladengewicht bis** *Drawer weight up to* *Poid de tiroir jusqu'à*	**Ab Führungslänge** *From drawer length* *De longueur tiroir*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
PUSHplus 25	**25 kg**	**250 mm**	**90 560 87**

Für Trennwandsysteme: SLIDIX TA


Dämpfersystem für Trennwandsysteme bis 120 kg


Damping system for partition wall systems weighing up to 120 kg

Système Amortissement pour cloisons de séparation jusqu'à 120 kg



Technische Daten · *Technical data* · *Donées techniques*





Für Trennwand-Systeme
For partition wall systems
Pour systèmes de cloisons de séparation

Unübertroffen schmal, auch zum zusätzlichen Einbau
Unbeatably slim, suitable for add-on fitting
D'une minceur inégalée, peut également se monter en complément

Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Türgewicht bis** *Door weight up to* *Poids de la porte jusqu'à*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
SLIDIX TA II 60	**60 kg**	**90 261 14**
SLIDIX TA II 80	**80 kg**	**90 261 31**
SLIDIX TA II 100	**100 kg**	**90 367 73**
SLIDIX TA II 120	**120 kg**	**90 714 68**

SLIDIX TB für Schiebetüren


Dämpfersystem SLIDIX TB für Schiebetüren

Damping system SLIDIX TB for sliding doors

Système Amortissement SLIDIX TB pour portes coulissantes



Technische Daten · *Technical data · Données techniques*



Einzug- bzw. Dämpfweg
Move-in / damping distance
retrait / trajet Amortissement

Für Schiebetüren
For sliding doors
Pour portes coulissantes

Unübertroffen schmal, auch zum zusätzlichen Einbau
Unbeatably slim, suitable for add-on fitting
D'une minceur inégalée, peut également se monter en complément

Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Türgewicht bis** *Door weight up to* *Poids de la porte jusqu'à*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
SLIDIX TB 60	**60 kg**	**90 097 61**
SLIDIX TB 80	**80 kg**	**90 097 65**

Für Schiebetüren: SLIDIX TC


Dämpfersystem SLIDIX TC für Schiebetüren

Damping system SLIDIX TC for sliding doors

Système Amortissement SLIDIX TC pour portes coulissantes



Technische Daten · *Technical data · Données techniques*



Einzug- bzw. Dämpfweg
Move-in / damping distance
retrait / trajet Amortissement


Für Schiebetüren
For sliding doors
Pour portes coulissantes

Unübertroffen schmal, auch zum zusätzlichen Einbau
Unbeatably slim, suitable for add-on fitting
D'une minceur inégalée, peut également se monter en complément

Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Türgewicht bis** *Door weight up to* *Poids de la porte jusqu'à*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
SLIDIX TC 15	**15 kg**	**90 097 67**
SLIDIX TC 25	**25 kg**	**90 097 69**
SLIDIX TC 40	**40 kg**	**90 097 71**
SLIDIX TC 60	**60 kg**	**90 326 67**


Anwendungsbeispiele SLIDIX TA,TB,TC



Ohne Öl
Without oil
Sans huile

SLIDIX TA

Für Trennwandsysteme
For partitions
Pour séparations coulissants



Ohne Öl
Without oil
Sans huile

SLIDIX TB,TC

Für Schiebetüren
For sliding doors
Pour portes coulissantes

SLIDIX TD für Schiebetüren


Dämpfersystem für Schiebetüren

Damping system for sliding doors

Système Amortissement pour portes coulissantes




Technische Daten · *Technical data · Données techniques*



Einzug- bzw. Dämpfweg
Move-in / damping distance
retrait / trajet Amortissement

A-A



Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Türgewicht bis** *Door weight up to* *Poids de la porte jusqu'à*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
SLIDIX TD 60	**60 kg**	**90 428 31**
SLIDIX TD 80	**80 kg**	**90 428 32**

SLIDIX TE für Schiebetüren


Dämpfersystem für Schiebetüren

Damping system for sliding doors

Système Amortissement pour portes coulissantes



Technische Daten · *Technical data · Données techniques*




Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Türgewicht bis** *Door weight up to* *Poids de la porte jusqu'à*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
SLIDIX TE 15	**15 kg**	**90 427 33**
SLIDIX TE 25	**25 kg**	**90 337 05**
SLIDIX TE 40	**40 kg**	**90 337 06**
SLIDIX TE 60	**60 kg**	**90 347 68**

Anwendungsbeispiele SLIDIX TD

Dämpfersystem für Schiebetüren
Damping system for sliding doors
Système Amortissement pour portes coulissantes






Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Anwendungsbeispiele SLIDIX TE

Dämpfersystem für Schiebetüren

Damping system for sliding doors

Système Amortissement pour portes coulissantes




Ohne Öl
Without oil
Sans huile

SLIDIX CENTRO Mitteltürdämpfung- und Zentrierung


Dämpfersystem für Mitteltürdämpfung- und Zentrierung
Damping system for middle door damping and centering
Système Amortissement pour amortir porte du milieu et de centrage




Technische Daten · *Technical data · Données techniques*




A-A (2 : 1)



B (2 : 1)




C (2 : 1)



Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Türgewicht bis** *Door weight up to* *Poids de la porte jusqu'à*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
SLIDIX Centro 15	**15 kg**	**90 238 79**
SLIDIX Centro 25	**25 kg**	**90 238 80**
SLIDIX Centro 40	**40 kg**	**90 238 81**

Einbau SLIDIX CENTRO



Montage auf Oberboden bzw. Laufschiene
Aktivator: einfache Montage am Laufwagen

Mounting on top of carcass respectively inside track
Activator: easy mounting at the track carriage


Montage au plafond l'armoire respectivement dans le rail
Activateur: Montez simplement au charriot roulement

Aktivator



Aktivator Slidix Centro
Activator Slidix Centro
Activatuer Slidix Centro

Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*




Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Aktivator SLIDIX CENTRO *Activator SLIDIX CENTRO* *Activateur SLIDIX CENTRO*	**90 240 23**

Aktivatoren

Aktivatoren
Activators
Activateurs




Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*



Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Aktivator SP 14 *Activator SP 14* *Activateur SP 14*	**20 219 52**




Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*




Bezeichnung *Description* *Désignation*		**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Aktivator SMZ *Activator SMZ* *Activateur SMZ*	grau / *grey* / *gris* creme / *creme* / *crème*	**20 221 29** **20 221 04**




Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*



Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Aktivator TS 17 *Activator TS 17* *Activateur TS 17*	**20 220 30**



Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*




Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer auf Anfrage** *Order number on request* *Numéro de commande sur demande*
Aktivator TB für außenlaufende Türen *Activator TB for outside running doors* *Activateur TB pour portes de roulement extérieur*	

Aktivatoren

Aktivatoren
Activators
Activateurs




Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*



Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Aktivator TP 24 *Activator TP 24* *Activateur TP 24*	**20 220 31**




Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*



Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Aktivator TS 39 *Activator TS 39* *Activateur TS 39*	**20 220 32**




Technische Daten · *Technical data* · *Données techniques*



Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Aktivator TX40 mit Langloch *Activator TX40 with long hole* *Activateur TX40 avec trou percé long*	**20 220 99**



Technische Daten · Technical data · Données techniques



Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Bestellnummer auf Anfrage** *Order number on request* *Numéro de commande sur demande*
Aktivator TB für innenlaufende Türen *Activator TB for inside-running doors* *Activateur TB pour portes de roulement intérieur*	

STOPIX

Türdämpfer, luftgedämpft

Door damper with air

Amortisseur des portes à air







Technische Daten · *Technical data · Données techniques*

Türdämpfer STOPIX, luftgedämpft, für 10 mm Bohrung, grau

Damper STOPIX, damping with air, for 10 mm drilling diameter, grey

Amortisseur à air STOPIX, pour un diamètre de perçage de 10 mm, gris





Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Länge** *Length* *Longueur*	**Bohrdurchmesser** *Drilling diameter* *Diamètre de perçage*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Türdämpfer STOPIX 15 *Damper STOPIX 15* *Amortisseur STOPIX 15*	**48 mm**	**Ø 10 x 50 mm**	**20 219 41**

Für STOPIX: Anschraublager S 01

Anschraublager S 01 für Türdämpfer STOPIX

Bracket S 01 for door damper STOPIX


Support à visser S 01 pour amortisseur de porte STOPIX









Technische Daten · *Technical data · Données techniques*








X **28 / 37 mm**

Bezeichnung *Description* *Désignation*	**Lochreihe X** *Hole spacing X* *Distance de perçage X depuis le bord du caisson*	**Ausführung** *Finish* *Modèle*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
Anschraublager S01 für Türdämpfer STOPIX *Bracket S01 for door damper STOPIX* *Support à visser S01 pour amortisseur de porte STOPIX*	**28 mm**	grau, ohne Steg / *grey, without lip / gris, sans épaulement*	**20 218 40**
	28 mm	grau mit Steg / *grey, with lip / gris, avec épaulement*	**20 218 41**
	37 mm	grau, ohne Steg / *grey, without lip / gris, sans épaulement*	**20 218 42**
	37 mm	grau mit Steg / *grey, with lip / gris, avec épaulement*	**20 218 43**
	28 mm	vernickelt-matt, ohne Steg / *nickel mat, without lip / nickelé mat, sans épaulement*	**20 218 78**
	28 mm	vernickelt-matt, mit Steg / *nickel mat, with lip / nickelé mat, avec épaulement*	**20 218 79**
	37 mm	vernickelt-matt, ohne Steg / *nickel mat, without lip / nickelé mat, sans épaulement*	**20 218 80**
	37 mm	vernickelt-matt, mit Steg / *nickel mat, with lip / nickelé mat, avec épaulement*	**20 218 81**

PUSH LATCH Anschraubversion

Anschraubversion für grifflose Türen und Schubladen


Screw-on version for drawers and doors without handles
Version à rapporter pour tiroirs et portes sans poignée




Hub
stroke
course
20 mm

Technische Daten · *Technical data · Donées techniques*

verstellbar:
adjusting distance:
distance réglable:
approx. 4 mm




Ausführung *Finish* *Modèle*	**Ausführung mit Magnet auf Anfrage** *Finish with magnet on demand* *Modèle avec aimant sur demande*	**Lochreihe X** *set back X* *distance X*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
20 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 20 mm, grey RAL 7004 · course 20 mm, gris RAL 7004*		**28 mm**	**20 220 24**
20 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 20 mm, grey RAL 7004 · course 20 mm, gris RAL 7004*		**37 mm**	**20 219 53**



Hub
stroke
course
40 mm

Technische Daten · *Technical data · Donées techniques*

verstellbar:
adjusting distance:
distance réglable:
approx. 4 mm



Ausführung *Finish* *Modèle*	**Ausführung mit Magnet auf Anfrage** *Finish with magnet on demand* *Modèle avec aimant sur demande*	**Lochreihe X** *set back X* *distance X*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
40 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 40 mm, grey RAL 7004 · course 40 mm, gris RAL 7004*		**28 mm**	**20 220 23**
40 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 40 mm, grey RAL 7004 · course 40 mm, gris RAL 7004*		**37 mm**	**20 219 54**

Zum Einbohren: PUSH LATCH

Einbohrversion für grifflose Türen und Schubladen


Drill-in version for drawers and doors without handles
Version à visser pour tiroirs et portes sans poignée



Hub
stroke
course
20 mm

Technische Daten · *Technical data · Données techniques*

verstellbar:
adjusting distance:
distance réglable:
approx. 4 mm




Ausführung / *Finish* / *Modèle*	**Ausführung mit Magnet auf Anfrage** / *Finish with magnet on demand* / *Modèle avec aimant sur demande*	**Bohrdurchmesser** / *set back X* / *distance X*	**Bestellnummer** / *Order number* / *Numéro de commande*
20 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 20 mm, grey RAL 7004* *course 20 mm, gris RAL 7004*		**11 mm**	**20 221 00**



Hub
stroke
course
40 mm

Technische Daten · *Technical data · Données techniques*

verstellbar:
adjusting distance:
distance réglable:
approx. 4 mm




Ausführung / *Finish* / *Modèle*	**Ausführung mit Magnet auf Anfrage** / *Finish with magnet on demand* / *Modèle avec aimant sur demande*	**Bohrdurchmesser** / *set back X* / *distance X*	**Bestellnummer** / *Order number* / *Numéro de commande*
40 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 40 mm, grey RAL 7004* *course 40 mm, gris RAL 7004*		**11 mm**	**90 097 72**

PUSH LATCH mit Adapterplatte, 20 mm Hub


Mit (Anschraub-) Adapterplatte für grifflose Türen und Schubladen, 20 mm Hub
With (screw-on) adapter plate for drawers and doors without handles, stroke 20 mm
Avec platine d'adaption (à visser) pour tiroirs et portes sans poignée, course 20 mm






Technische Daten · *Technical data · Données techniques*

verstellbar:
adjusting distance:
distance réglable:
approx. 4 mm






Ausführung *Finish* *Modèle*	**Ausführung mit Magnet auf Anfrage** *Finish with magnet on demand* *Modèle avec aimant sur demande*	**Bestellnummer** *Order number* *Numéro de commande*
20 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 20 mm, grey RAL 7004* *course 20 mm, gris RAL 7004*		**20 221 01**
Adapterplatte mit Steg für 20 mm Hub *adapter plate with lip for stroke 20 mm* *platine d'adaption avec épaulement pour course 20 mm*		**20 221 02**
Adapterplatte ohne Steg für 20 mm Hub *adapter plate without lip for stroke 20 mm* *platine d'adaption sans épaulement pour course 20 mm*		**20 221 34**


Mit Adapterplatte, 40 mm Hub: PUSH LATCH


Mit (Anschraub-) Adapterplatte für grifflose Türen und Schubladen, 40 mm Hub
With (screw-on) adapter plate for drawers and doors without handles, stroke 40 mm
Avec platine d'adaption (à visser) pour tiroirs et portes sans poignée, course 40 mm



Technische Daten · *Technical data · Données techniques*

verstellbar:
adjusting distance:
distance réglable:
approx. 4 mm





Ausführung / *Finish* / *Modèle*	**Ausführung mit Magnet auf Anfrage** / *Finish with magnet on demand* / *Modèle avec aimant sur demande*	**Bestellnummer** / *Order number* / *Numéro de commande*
40 mm Hub, grau RAL 7004 *stroke 40 mm, grey RAL 7004* *course 40 mm, gris RAL 7004*		**20 222 31**
Adapterplatte mit Steg für 40 mm Hub *adapter plate with lip for stroke 40 mm* *platine d'adaption avec épaulement pour course 40 mm*		**20 222 10**
Adapterplatte ohne Steg für 40 mm Hub *adapter plate without lip for stroke 40 mm* *platine d'adaption sans épaulement pour course 40 mm*		**20 222 11**

CONTROLLED DYNAMICS

9077024/Index 1 © Karl SIMON GmbH & Co. KG · 500 · Technische Änderungen vorbehalten · subject to technical modifications · sous réserve de modifications techniques

SIMON Beschlagtechnik
Karl SIMON GmbH & Co. KG

Sulgener Str. 19-23 · D-78733 Aichhalden

Tel: +49 (0) 7422/565-0 (Zentrale/Head Office/Centrale)
Fax: +49 (0) 7422/565-312

beschlaege@simon.de
www.simon-beschlagtechnik.de